



KRAMER

RC-2

ウォールプレート - RS-232 コントローラー



RC-2は、プロジェクターやディスプレイなどのシリアル制御デバイスを簡単かつ便利に制御するのに最適です。

FEATURES

- バックライトおよびラベル対応ボタン - 2バイトカラー、タクタイルフィードバック、バックライト付ボタン
- カスタムラベル付きの取り外し可能なボタンキャップ
- RS-232 コントロールポート - シリアル制御を介してデバイスを制御します
- プログラム制御 - Kramer K-Configソフトウェアによるプログラム設定
- キーパッドロックアウト - キーパッドボタンのロックとによるロック解除による改ざん防止のオプション
- 取り付け - 1ギャングの米国標準サイズ壁面接続ボックス



KRAMER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ポート:	1 RS-232 ターミナルブロック
消費電力:	12V DC, 40mA
付属品:	ACアダプタ、ラベルセット、小型ドライバー
外形寸法:	US: 6.90 x 1.30cm x 11.43cm W,D,H
製品重量:	US: 0.4kg (0.1lbs) approx



KRAMER

CONFIGURATIONS

RC-2/JP(W)	US-サイズ RC-2, ホワイトフレーム, ACアダプタ, ラベルセット
------------	---------------------------------------

RC-2/JP(G)	US-サイズ RC-2, ブラックフレーム, ACアダプタ, ラベルセット
------------	---------------------------------------

